

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THÀNH VINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND - ĐC
V/v hướng dẫn phòng
chống bệnh Đại cho
đàn chó mèo trên địa
bàn xã.

Thành Vinh, ngày tháng 08 năm 2023

Kính gửi:

- Toàn thể nhân dân trên địa bàn xã;
- Các ông, bà trưởng thôn các thôn;

Thực hiện công văn số 2920/UBND-TNMT ngày 24/8/2023 của UBND huyện Thạch Thành về hướng dẫn phòng chống bệnh Đại cho đàn chó mèo trên địa bàn huyện.

Bệnh Đại là mối đe dọa phổ biến trên toàn cầu, theo thống kê của WHO trung bình mỗi năm có khoảng 59.000 người tử vong vì bệnh Đại trên 100 quốc gia, trong đó 99% trường hợp tử vong do nhiễm vi rút đại từ chó; 40% là trẻ em dưới 15 tuổi, 95% ca tử vong là ở châu Á và châu Phi và 29 triệu người phơi nhiễm với bệnh đại, phải đi điều trị dự phòng, gây tổn thất kinh tế ước tính khoảng 8,6 tỷ đô la Mỹ. Tại Việt Nam, bệnh Đại đã tồn tại từ hơn 50 năm và là một trong những bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất trong các bệnh truyền nhiễm ở người, chỉ đứng sau dịch bệnh Covid-19. Từ năm 2010 đến tháng 11/2022 tổng cộng 1.078 người tử vong vì bệnh Đại (trung bình 82 người/năm). Hàng năm, khoảng 500 nghìn người bị chó cắn phải đi điều trị dự phòng; gây thiệt hại khoảng 700 tỷ đồng/năm.

Trên địa bàn huyện, ngày 07/8/2023 tại thôn Tượng Phong, xã Thạch Tượng xuất hiện 01 con chó mắc bệnh Đại cắn 02 người và 11 con chó khác; buộc phải tiêu hủy 11 con chó và phải điều trị dự phòng phơi nhiễm cho 23 người. Nguyên nhân chính gây ra ổ dịch bệnh Đại là do chó không tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Đại theo quy định.

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND, ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Phòng, chống bệnh Đại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022- 2030; Kế hoạch số 27/KH-UBND, ngày 11/02/2022 của UBND huyện Thạch Thành về việc Phòng, chống bệnh Đại trên địa bàn huyện Thạch Thành, giai đoạn 2022- 2030;

Để chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Đại động vật trên địa bàn xã, trên cơ sở hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh

Hóa, Chủ tịch UBND xã ban hành hướng dẫn phòng, chống bệnh Đại cho đàn chó, mèo trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

1. Giới thiệu về bệnh Đại

1.1. Bệnh Đại:

a. Bệnh Đại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật và người, do vi rút Lyssa và Vesiculo thuộc họ Rhadoviridae gây ra. Virut đại tác động lên hệ thần kinh trung ương động vật máu nóng và người mắc bệnh.

b. Sự tồn tại của vi rút đại trong môi trường

- Vi rút đại có sức đề kháng tương đối yếu, dễ bị bất hoạt ở nhiệt độ 56°C trong vòng 30 phút, ở 60°C trong 5 - 10 phút và 70°C trong vòng 2 phút và các chất sát trùng thông thường.

- Vi rút đại tồn tại được từ vài tuần đến 12 tháng ở nhiệt độ 40°C, từ 3 -4 năm ở nhiệt độ dưới 0°C.

- Vi rút tồn tại chủ yếu trong cơ thể vật chủ.

c. Diễn biến của bệnh đại trên chó mèo

- Động vật sau khi nhiễm vi rút đại có thời gian ủ bệnh khác nhau tùy thuộc vào loại, độc lực của vi rút và vị trí vết cắn.

- Thời kỳ lây truyền ở chó nhà là từ 3 - 7 ngày (tối đa là 10 ngày) trước khi chó có triệu chứng bệnh Đại trong suốt thời kỳ phát bệnh.

Chó mắc bệnh Đại sẽ chết trong vòng 10 ngày kể từ khi có triệu chứng đầu tiên của bệnh.

d. Dấu hiệu của chó mắc bệnh Đại

Chó, mèo mắc bệnh có biểu hiện cắn lung tung và thay đổi hành vi, sợ ánh sáng, có 2 thể bệnh:

- Thể điên cuồng: Con vật hay tấn công, hung dữ bất thường, tiếng sủa thay đổi, rống lên như tiếng hú, hàm trễ, lưỡi thè ra ngoài, sợ gió, sợ nước, chảy nhiều nước dãi và chết.

- Thể bại liệt (thể câm): Con vật ủ rũ, buồn bã, nhai nuốt khó khăn, bại liệt, hàm trễ, nước dãi chảy nhiều và chết.

1.2. Phương thức truyền lây bệnh Đại từ chó mèo sang người

- Chủ yếu do chó, mèo mắc bệnh Đại cắn người hoặc lây từ nước dãi của chó, mèo mắc bệnh sang vết thương hở trên da người.

- Người giết mổ hoặc tiếp xúc với chó, mèo mắc bệnh Đại có nguy cơ nhiễm bệnh do vi rút đại lây từ nước dãi hoặc khi tiếp xúc phần nào tế bào thần kinh của chó, mèo mắc bệnh Đại sang vết thương hở của người.

1.3. Tính chất nguy hiểm của bệnh Đại đối với người

- Người bị nhiễm vi rút đại khi đã lên cơn đại thì không thể chữa khỏi.

- Nếu người bị chó, mèo mắc bệnh, nghi mắc bệnh Đại cắn không được tiêm phòng vắc xin, điều trị dự phòng kịp thời hoặc tiêm phòng vắc xin Đại không đủ liều thì có thể chết vì bệnh Đại

1.4. Các biện pháp xử lý vết thương khi bị chó, mèo cắn

Trưởng thôn các thôn cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân thực hiện các biện pháp xử lý vết thương khi bị chó, mèo cắn như sau:

- Rửa tay ngay vết cắn dưới vòi nước chảy liên tục và xà phòng đặc trong 15 phút. Nếu thấy không có xà phòng, hãy rửa ngay vết cắn bằng vòi nước sạch. Đây là biện pháp sơ cứu hiệu quả nhất để phòng lây nhiễm vi rút dại.
- Sát trùng vết cắn với thuốc sát trùng như cồn y tế, cồn I - ốt (nếu có), cầm máu và băng bó cho người bị chó mèo cắn.
- Hạn chế làm dập vết thương, không băng kín vết thương.
- Đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị dự phòng bệnh Dại kịp thời.
- Tuyệt đối không tự chữa trị hoặc nhờ thầy lang chữa bệnh.
- Báo cho UBND xã, kiểm tra con chó, mèo đó xem đã tiêm phòng vắc xin Dại chưa, nếu có nguy cơ con chó, mèo đó bị bệnh Dại thì người bị cắn cần phải được tiêm phòng vắc xin dại hoặc điều trị dự phòng kịp thời.

2. Xử lý khi thấy chó, mèo cắn người

Trưởng thôn các thôn tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân khi thấy chó, mèo cắn người cần thực hiện các biện pháp sau:

- Thông báo ngay cho cán bộ thú y, Trưởng thôn, và UBND xã.
- Giúp đỡ người bị chó, mèo cắn tới Trung tâm y tế để được tư vấn, điều trị dự phòng.
- Cố gắng bắt chó, mèo để xích, nhốt một cách an toàn.
- Hợp tác với cán bộ thú y để nhận diện và bắt con chó, mèo cắn người lấy mẫu để xét nghiệm bệnh Dại và thực hiện tiêu hủy.
- Vệ sinh, khử trùng tiêu độc nơi có dịch.
- Phải nuôi nhốt toàn bộ chó, mèo khi có dịch phải tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Dại cho những con khỏe mạnh.

3. Cách phòng tránh bệnh Dại cho người và chó, mèo

- Chủ nuôi chó, mèo phải đăng ký, khai báo với UBND xã.
- Hằng năm phải tiêm phòng và đánh dấu nhận diện chó, mèo đã tiêm vắc xin dại.
- Khi dắt chó ra nơi công cộng phải có dây xích và rọ mõm để phòng chó cắn nhau và cắn người.
- Nếu thấy động vật đặc biệt là chó, mèo được nuôi hay thả rông có những biểu hiện bất thường bỏ ăn, sùi bọt mép trắng, chảy dãi, hung dữ, nghi mắc dại phải nhốt cách ly để theo dõi, đồng thời báo cáo ngay với nhân viên thú y, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch gia súc, gia cầm xã và UBND xã để xác minh và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh.
- Trong vòng 6 tháng sau khi tiêm vắc xin điều trị dự phòng bệnh Dại, người dân không sử dụng bất kỳ các loại đồ uống có cồn như rượu, bia đặc biệt có một số thuốc gây ảnh hưởng đến quá trình hình thành kháng thể kháng vi rút

dại của cơ thể, do đó trong thời gian này khi đi khám chữa bệnh cần báo cho bác sĩ biết việc mình đang tiêm phòng dại.

- Hiện nay, khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS thuộc Trung tâm Y tế huyện đã và đang triển khai dịch vụ tiêm phòng dại. Mọi thông tin cần tư vấn và giải đáp liên hệ tới số điện thoại của khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS: 0969.165.525.

Đây là bệnh đặc biệt truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật và người, yêu cầu các ông, bà trưởng thôn các thôn khẩn trương hướng dẫn, tuyên truyền bệnh Dại cho toàn thể nhân dân để nhân dân chủ động phòng chống bệnh Dại kịp thời, hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đài phát thanh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Văn Thủy